


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЫМОСОСОВ ВДН

Габаритные и присоединительные размеры исп-1







Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора.



Габаритные и присоединительные размеры исп-3









Схема расположения отверстий для крепления вентилятора



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН. (ЛЕВ)



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН. (ПР)



Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №6.3 (Пр 90°)

№дымососа	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
6.3 исп 1	410	418	460	315	240	366	285	366	285	532	774	178	231
6.3 исп 3	410	418	460	315	240	366	285	366	285	660	1435	178	276

№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
6.3 исп 1	330	610	12	15	14	122	95	413	12	12	3	3	4
6.3 исп 3	440	590	12	15	14	122	95	413	12	12	3	3	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
6.3 исп 1	920	507	1061	445	1204	477	954	414	1060	445	945	413	
6.3 исп 3	920	507	1105	445	1204	477	1074	414	1060	445	1073	413	
№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
6.3 исп 1	954	414	1260	727	921	413	1148	616	1060	616	921	508	
6.3 исп 3	954	141	1387	727	921	413	1276	616	-	-	-	-	

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №8 (Пр 90°)

№дымососа	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
8 исп 1	520	530	570	400	30	450	354	450	354	582	1010	210	298
8 исп 3	520	530	570	400	30	450	354	450	354	790	1672	210	321
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
8 исп 1	330	610	12	15	24	90	118	523	12	16	3	5	4
8 исп 3	500	555	12	15	24	90	118	523	12	16	3	5	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
8 исп 1	1166	644	1332	564	1517	604	1208	524	1332	564	1167	523	
8 исп 3	1166	644	1354	564	1517	604	1315	524	1332	564	1313	523	

№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315			
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм
8 исп 1	1208	524	1517	913	1167	523	1350	768	-	-	-	-
8 исп 3	1208	524	1703	913	1167	523	1558	768	-	-	-	-

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №9 (Пр 90°)

№дымососа	А, мм	Д, мм	Д1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	Н, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
9 исп 1	585	530	570	450	338	500	388	500	388	585	1050	229	318
9 исп 3	585	530	570	450	338	500	388	500	388	580	1690	229	277
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
9 исп 1	330	610	12	14	24	100	97	593	12	18	4	5	4
9 исп 3	500	652	12	14	24	100	97	593	12	18	4	5	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
9 исп 1	1323	730	1490	640	1705	684	1370	595	1490	640	1323	593	
9 исп 3	1323	730	1490	640	1705	684	1370	595	1490	640	1323	593	
№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
9 исп 1	1369	594	1705	1020	1323	593	1490	850	1490	850	1323	730	
9 исп 3	1369	594	1705	1020	1323	593	1490	850	-	-	-	-	

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №10 (Пр 90°)

№дымососа	А, мм	Д, мм	Д1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	Н, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-------------	----------	-----------

10 исп 1	620	660	702	512	375	571.5	437.5	571.5	437.5	600	1160	248	336
10 исп 3	620	660	702	512	375	571.5	437.5	571.5	437.5	600	1895	300	315
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
10 исп 1	330	610	12	17	24	63.5	87.5	700	12	28	5	9	4
10 исп 3	550	610	12	17	24	63.5	87.5	700	12	28	5	9	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	
10 исп 1	1491	791	1624	694	1895	742	1485	645	1624	694	1491	700	
10 исп 3	1491	791	1624	694	1895	742	1485	645	1624	694	1491	700	
№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315				
	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	
10 исп 1	1485	645	1895	1152	1491	700	1624	930	1491	791	1621	930	
10 исп 3	1485	645	1895	1152	1491	700	1624	930	-	-	-	-	

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №11.2 (Пр 90°)

№дымососа	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
11.2 исп 1	694	660	702	630	430	710	475	710	475	700	1402	275	367
11.2 исп 3	694	660	702	630	430	710	475	710	475	700	2115	275	343
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
11.2 исп 1	565	760	12	14	24	71	67.8	784	12	34	7	10	4
11.2 исп 3	800	760	12	14	24	71	67.8	784	12	34	7	10	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	

11.2 исп 1	1870	790	1686	902	2163	845	1690	732	1870	790	1685	784
11.2 исп 3	1870	790	1686	902	2163	845	1690	732	1870	790	1685	784
№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315			
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм
11.2 исп 1	1689	732	2163	1317	1686	784	1868	1080	1080	1868	1685	901
11.2 исп 3	1689	732	2163	1317	1686	784	1686	1080	-	-	-	-

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №12.5 (Пр 90°)

№дымососа	А, мм	Д, мм	Д1, мм	Ф1, мм	Ф2, мм	Ф3, мм	Ф4, мм	Ф5, мм	Ф6, мм	Н, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
12.5 исп 1	816	836	870	625	470	675	520	730	520	730	1445	298	333
12.5 исп 3	816	836	870	625	470	675	520	675	520	730	2230	298	368
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт.	n4, шт.
12.5 исп 1	565	760	12	16	24	135	104	867	16	20	5	5	4
12.5 исп 3	800	760	12	16	24	135	104	867	16	20	5	5	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
12.5 исп 1	1876	1010	2067	883	2395	945	1892	821	2067	884	1876	867	
12.5 исп 3	1876	1010	2067	883	2395	945	1892	821	2067	884	1876	867	
№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315				
	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	В, мм	В1, мм	Н1, мм	Н2, мм	
12.5 исп 1	1891	821	2396	1450	1876	867	2067	1184	2067	1184	1876	1008	
12.5 исп 3	1891	821	2396	1450	1876	867	2067	1184	-	-	-	-	

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №13 (Пр 90°)

№дымососа	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
13 исп 1	816	838	870	625	580	675	630	675	630	760	1657	400	368
13 исп 3	816	836	870	625	580	675	630	675	630	760	2800	420	423
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
13 исп 1	565	760	12	19	24	90	75.6	1040	16	38	10	9	4
13 исп 3	800	760	12	19	24	90	75.6	1040	16	38	10	9	6
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				
	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	
13 исп 1	1876	1010	2067	883	2395	945	1892	821	2067	884	1876	867	
13 исп 3	1876	1010	2067	883	2395	945	1892	821	2067	884	1876	867	
№дымососа	ПР 135/ЛЕВ 135				ПР 270/ЛЕВ 270				ПР 315/ЛЕВ 315				
	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	
13 исп 1	1891	821	2396	1450	1876	867	2067	1184	2067	1184	1876	1008	
13 исп 3	1891	821	2396	1450	1876	867	2067	1184	-	-	-	-	

Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №15 и 17 (Пр 90°)

№дымососа	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
15 исп 3	975	1100	1175	750	560	825	640	825	640	555	2870	385	377
17 исп 3	1105	1100	1175	850	632	920	700	920	700	555	3400	413	377
№дымососа	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм.	f2, мм.	h, мм.	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	n3, шт	n4, шт
15 исп 3	238	620	16	18	30	165	160	928	16	18	4	5	14
17 исп 3	239	620	16	18	27	184	175	1048	16	18	4	5	14
№дымососа	ПР 0/ЛЕВ 0				ПР 45/ЛЕВ 45				ПР 90/ЛЕВ 90				

